



# VAOSi

CENTRALNI USISNI SISTEMI



**DRAIN VAC**  
Powerful cleaning • Powerful results

# KUĆNA UPOTREBA

## Da li ste znali?

Da grinja velika od 0,1 do 0,5 mm, živi od 2 do 4 meseca i proizvede 200 puta više izmeta nego što je njena sopstvena težina? Grinje su najčešći uzrok za nastanak alergija i karakterističan je uzročnik napada astme? Zato je izbor centralnog sistema usisavanja investicija u vaše zdravlje

## SUVI SISTEM

Novi modeli kompaktnih, savremeno oblikovanih centralnih jedinica za usisavanje serije 1000, Generation 2 i SUMMUM – izuzetna snaga usisavanja i vrhunski kvalitet, uz pre svega prihvatljivu cenu.

### PREDNOSTI:

- kvalitetno PVC/ABS kućište sa doživotnom garancijom,
- mekano startovanje motora, nadzorni modul ( pokretanje, javljanje servisa, javljanje potrebe za zamenom sanitarne vreće – serija SUMMUN),
- izuzetna snaga usisavanja (od 700 do 2x520 vazdušnih watti, preko 3300 mm vodenog stuba in 220-440 m<sup>3</sup>/sat vazdušnog protoka),
- 15% veća snaga usisavanja nego kod konkurencije,
- antibakterijski filter i sanitarna vreća od materijala za sakupljanje nečistoća garantuju za izuzetan kvalitet vazduha u vašem domu
- veliki rezervoar (17 odn. 41 litar) sa kvalitetnom sanitarnom vrećicom od tekstila omogućava promenu iste samo 1 – 2 puta godišnje ( zavisi od količine usisane nečistoće),
- tihi rad , ništa glasnije od normalnog razgovora (58-63 dB),
- može se nabaviti u beloj (Series 1000/ Generation 2), srebrnoj i crnoj boji (SUMMUN),
- 5 – godišnja garancija na motor.



## Da li ste znali?

Da nakon usisavanja klasičnim usisivačima sa najboljim sistemima za filtriranje ( aktivni ugalj, višeslojne papirne vreće, vodeni filteri ) u prostoru uvek ostane određena količina nefiltriranog vazduha? Takav vazduh sadrži alergene čestice, grinje, viruse i bakterije. Zato je preporučljivo da se između dva usisavanja otvore prozori ili da razmislite o ugradnji centralnog sistema za usisavanje.

Da može DRAIN VAC centralni usisivač, uključujući i instalacije sa svim građevinskim radovima, biti u vašem domu za manje od 1.000 €?



## SUVI/MOKRI SISTEM SA AUTOMATSKIM ODVODJENJEM

Radi se o osebnoj DRAIN VAC seriji automatskih centralnih usisivača koji su kadar svakom zadatku! Nazivamo ih i vodeni ili mokri centralni sistemi za usisavanje, a njihova bitna karakteristika je patentirana tehnologija automatskog pražnjenja posude za sakupljanje u kanalizacioni odvod. Cevno razvođenje po objektu ostaje takoreći identično (nešto više pažnje prilikom ugradnje je potrebno posvetiti izbegavanju), a potrebno je obezbediti priključenje hladne vode (1/2 cola ) i odvodjenje u kanalizacionju (najmanje fi 50 mm).

### PREDNOSTI:

- sistem omogućava suvo i mokro čišćenje (usisavanje),
- idealno za mokro čišćenje tepiha, tapaciranog nameštaja, kreveta unutrašnosti automobila, bazena, sauna, kupatila i WC-a,
- od korisnika ne zahteva nikakvo održavanje u smislu čišćenja ili pražnjenja posude za sakupljanje, jer je ista nakon završetka rada uvek prazna,
- zbog kvašenja usisanih nečistoća vodom ima takav sistem 100% filtraciju, jer je voda najefikasniji filter,
- omogućava usisavanje/ ispuštanje vode prilikom manjih poplava ili izliva,
- izuzetna moć usisavanja (preko 4000 mm podizanja vodenog stuba u modelu za kućnu upotrebu!),
- 5-o godišnja garancija na motor, doživotna garancija na kućište.



# KUĆNA UPOTREBA

## Da li ste znali?

Da je VROOM - uvlačeće crevo za usisavanje odlična zamena za podni đubravnik za brzo usisavanje manjih prostorija (npr. Kuhinje)? Ugrađuje se ispod kuhinjskog pulta ili u orman i zbog priročnosti je odmah na raspolaganju. Povlačenjem iz kasete automatski se uključuje centralna jedinica za usisavanje i odmah možete početi sa usisavanjem

## UVLAČEĆE CREVO ZA USISAVANJE (VROOM)

Uvlačeće crevo (dužine 7m) za brzo usisavanje u manjim prosotrijama (npr. Kuhinje). **Ugrađuje se ispod kuhinjskog pulta ili u orman i zbog priročnosti je odmah na raspolaganju.** Povlačenjem iz kasete automatski se uključuje centralna jedinica za usisavanje i odmah možete početi sa usisavanjem.

Upotreba VROOM creva za usisavanje znači bitnu uštedu na vremenu (upotreba creva za usisavanje u roku od 3 sekundi) kao i na troškovima investicije, jer je crevo za usisavanje već ugrađeno što znači da ne iziskuje dodatno crevo, a centralna jedinica za usisavanje je već u vašem domu!

**Uskoro na raspolaganju i kao samostalna jedinica (sa filterom i sopstvenim motorom)!**



GARANCIJE	KUĆNA UPOTREBA
Motor:	5 godina
Delovi:	1 godina
Kućište:	doživotno
Dodaci:	1 godina

GARANCIJE	PROFESIONALNA UPOTREBA
Motor:	1 godina odn. do 500 sati rada
Delovi:	90 dana
Kućište:	10 godina
Dodaci:	90 dana

## CREVO ZA USISAVANJE NA IZVLAČENJE (HIDE-A-HOSE)

Crevo na izvlačenje **ugrađeno je u zid zajedno sa utičnicom i ostalom instalacijom** i omogućava Vam trenutnu upotrebu centralnog sistema za usisavanje bez stalnog spremanja creva za usisavanje. Crevo za usisavanje je normalne dužine, a u unutrašnjost utičnice se automatski uvlači (slaže) snagom centralnog sistema za usisavanje! Komplet za usisavanje HIDE-A-HOSE sadrži sem zidne utičnice i usisnog creva (9 m) i teleskopsku dršku sa osnovnim četkama za usisavanje (4 kom.) **Prikladan je za upotrebu u kombinacijama sa snažnijom (suvom) centralnom jedinicom.**



## PODNI ĐUBRAVNIK

Podni đubravnik (PVC) ugrađuje se u pod ili u nogu kuhinjskog elementa (cokla) i ima funkciju podnog đubravnika. Prilikom upotrebe metle takav otvor Vam omogućava pokretanja centralne jedinice za usisavanje i brzo usisavanje gomile nakupljenog smeća. Podni đubravnik se može nabaviti u tri različite boje (bela, crna, bež), moguće je i **unikatno bojenje po RAL.**



SERIJA	Motor(i)	Ampera (A)	Podizanje vode H <sub>2</sub> O (mm)	Vazdušni protok (m <sup>3</sup> /h) (Vazdušni watt)	Snaga	Filtercija	Kapacitet (litara)	Prečnik (cm)	Visina (cm)	Buka (dB)
<b>SUVI CENTRALNI SISTEM ZA USISAVANJE</b> (garancija na motor 5 godina, na kućište doživotna)										
Series 1000, bel	1	7	3301	220	700	HEPA filter (SilverClear antibakterijska zaštita)	17	30	58	58
Generation2, 700, bel	1	7	3301	220	700		41	38	70	58
Generation2, 2x520, bel	2	14	3429	440	1040		41	38	70	63
Summum 700, srebrn	1	7	3301	220	700		41	38	70	58
Summum 2x520, rn	2	14	3429	440	1040		41	38	70	63
<b>SUVI / CENTRALNI SISTEM ZA USISAVANJE SA AUTOMATSKIM ODVODJENJEM</b> (garancija na motor 5 godina, na kućište doživotna, svi modeli iziskuju spoljno vazdušno izduvanje)										
DF1A150	1	7	2495	205	520	voda	18	30	93	66
DF2A310	2	10,8	4064	195	780	voda	29	38	122	68

# PROFESIONALNA UPOTREBA

## Da li ste znali?

Da možete profesionalnim centralnim sistemom DRAINVAC automatskim odvođenjem u kanalizaciju opremiti svaku auto-praonicu i time strankama ponuditi i dubinsko čišćenje unutrašnjosti vozila

## SUVI SISTEM BEZ OTICANJA

Multifunkcijski DRAINVAC sistem za profesionalno korišćenje namenjen je usisavanju suvih nečistoća, pri čemu je moguć izbor različitih (i većih) separatora za odvojeno sakupljanje usisanih nečistoća. Jedinice za usisavanje su vrlo robusne, višenamenski upotrebljive i prikladne za vrlo prljavu sredinu.

### PREDNOSTI:

- Usisavanje do 5080 mm vodenog stuba za vrhunsko usisavanje.
- Prikladan i za usisavanje finih delova prašine.
- Upotreba pri čišćenju većih površina.
- Mogućnost izbora različitih separatora nečistoća.
- Mogućnost istovremene upotrebe dva korisnika.
- Integrisani brojač radnih sati.
- Garancija 1 godina odn. do 500 sati rada.

## SUVI/MOKRI SISTEM SA AUTOMATSKIM ODVOĐENJEM

Serija DRAINVAC usisivača za profesionalnu upotrebu vodeća je u svetskom merilu, jer se radi o **prvom centralnom usisivaču sa ugrađenim automatskim sistemom oticanja vode na svetu.**

### PREDNOSTI:

- Nakon čišćenja nije potrebno održavanje (nečistoća se otplakuje odvođenjem)
- Nema potrebe za skupim servisima za čišćenje.
- Prikladan za svakodnevno čišćenje poda, razmaščivanje površina, otpušavanje instalacija, kao zainat za auto-praonice.
- Mogućnost uvezivanja više motora za veću snagu usisavanja.
- Mogućnost istovremenog korišćenja dva korisnika.
- Integrisani brojač radnih sati.
- Garancija 1 godina odn. do 500 sati rada.



SERIJA	Motor(i)	Ampera (A)	Podizanje vode H <sub>2</sub> O (mm)	Vazdušni protok (m <sup>3</sup> /h)	Snaga (vazdušni watt)	Filtarcija	Kapacitet (litara)	Prečnik (cm)	Visina (cm)	Buka (dB)
<b>SUVI CENTRALNI SISTEM ZA USISAVANJE</b>										
AE3200-CT	2	13	4350	300	1040	kontejner i sanitarna vreća	41	38	70	63
DF1R25-CT	1	7,4	3736	177	562	kontejner i sanitarna vreća	55	38 × 2	100	66
DF1R26-CT	2	2 × 7,4	3736	354	1124	kontejner i sanitarna vreća	55	38 × 3	100	70
*DF1R27-CT	3	3 × 7,4	3736	531	1686	kontejner i sanitarna vreća	55	38 × 4	100	74
*DF1R28-CT	4	4 × 7,4	3736	708	2248	kontejner i sanitarna vreća	55	38 × 5	100	78
<b>SUVI / MOKRI CENTRALNI SISTEM BEZ USISAVANJA</b> - * Moguće istovremeno korišćenje do dva korisnika										
*DF1R18	2	2 × 7,5	4609	194	790	ciklonska	54	38	130	72
*DF1R19	2	11	4064	195	780	ciklonska	46	38	95	78
*DF1R19-4	4	2 × 11	4064	340	1560	ciklonska	27	38	125	78
*DF1R20	2	11	4064	195	780	ciklonska	54	58	130	68
*DF1R20-4	4	2 × 11	4064	340	1560	ciklonska	27	38	125	78
<b>SUVI / MOKRI CENTRALNI SISTEM SA AUTOMATSKIM ODVOĐENJEM</b> - * Moguće istovremeno korišćenje do dva korisnika										
DF2A31	2	11	4064	195	780	voda	27	38	125	68
DF2A32	4	2 × 11	4064	340	1560	voda	27	38	125	78
DFDC40	2	2 × 7,5	4609	194	790	voda	27	38	125	72
DFDC40P	2	2 × 7,5	2832	340	790	voda	27	38	125	72
DFDC41	3	3 × 7,5	3300	357	1185	voda	27	38	125	75
DFDC42	4	4 × 7,5	3300	357	1580	voda	27	38	125	80
*DF2A60	4	2 × 11	4064	340	1212	voda	68	38	183	78
*DF2A61	6	3 × 11	4064	425	2340	voda	68	38	183	80

# INDUSTRIJSKA UPOTREBA

Ako ste vlasnik ili korisnik skladišta ili fabrike, potrebna su Vam rešenja industrijskih dimenzija. Upravo tu se DRAINVAC sistem dokazuje kao prikladan, jer sakuplja suve i tečne nečistoće najvećih oblika i količina, zato može da odgovori svim potrebama našeg preduzeća.

## PREDNOSTI:

- Sistem sa automatskim odvodnjem vode.
- Za redovno nedeljno održavanje u svim industrijskim granama, uključujući i agrokulturu, prehrambenu, prerađivačku, automobilsku, vojnu, elektro-mašinsku industriju . . .
- Kvalitet i trajnost bez poređenja za kontinuiranu upotrebu.
- Mogućnost vezivanja različitih separatora nečistoće.
- **Mogućnost istovremene upotrebe više korisnika (1-5).**
- Garancija do 1 godine odn. do 3000 sati rada.



## Da li ste znali?

Da prilikom usisavanja centralnim sistemom sva prašina i nečistoća otiče po cevima u zbirnu posudu usisivača ili pomešana sa vodom čak automatski u kanalizaciju. Iz usisivača se pročišćeni vazduh preko izduvne cevi odvodi iz prostorije u spoljašnost.

GARANCIJE	INDUSTRIJSKA UPOTREBA
Motor:	1 godina odn. 3000 sati rada
Delovi:	1 godina odn. 3000 sati rada
Kućište:	10 godina
Dodaci:	90 dana



# PRENOSNI SISTEMI

Ako se profesionalno bavite čišćenjem DRAINVAC aplikacij je kao zainat za Vas!

## PREDNOSTI:

- Idealan za čvrste površine.
- Automatski odvodi prljavštinu u WC ili instalaciju.
- Nije potrebno ponovno punjenje odn. pražnjenje.
- Garancija do 3 godine odn. 500 sati rada.

## TRI JEDNOSTAVNA KORAKA:

1. Namestite ga na WC šolju.
2. Spojite creva sa slavinom za vruću vodu i pumpom.
3. Započnite sa čišćenjem.



MODELI	Motor(i)	Ampera (A)	Podizanje vode H <sub>2</sub> O (mm)	Vazdušni protok (m <sup>3</sup> /h)	Snaga (vazdušni watt)	Težina (kg)	Kapacitet (litrov)	Prečnik (cm)	Visina (cm)	Buka (dB)
DF2P54	2	11	4064	195	780	34	23	38	95	78
DF2P56	2	14	3230	306	930	34	23	38	95	80
DF2P57	1	7	3230	161	465	34	23	38	80	75
CHARIOT-10	1	7	3301	220	618	10,3	17	30	58	58

# DISTRIBUCIJA U SRBIJI

Nudimo centralne sisteme za usisavanje kanadskog proizvođača DRAINVAC za kućnu, profesionalnu i industrijsku upotrebu sa patentiranim sistemom za odvodjenje za mokro i suvo čišćenje. Kvalitetna ugradnja, jednostavna upotreba, odlična efikasnost i 5-o godišnja garancija su formule za dugotrajno zadovoljstvo. "DRAINVAC - jednostavno čisto".

Imamo 20-o godišnje iskustvo na području savetovanja, prodaje i ugradnje centralnih sistema u nove i postojeće objekte, u stambene kuće i poslovne zgrade. Poverenje smo opravdali brojnim kupcima na domaćem tržištu i u inostranstvu. Uverite se, zahtevajte ponudu i zaživite zdravo.

Dodatne informacije na internet stranicama [www.vacsi-srbija.com](http://www.vacsi-srbija.com), [www.vacsi-hrvatska.com](http://www.vacsi-hrvatska.com) i [www.vacsi.si](http://www.vacsi.si).



## VACSi

CENTRALNI USISNI SISTEMI

**DRAINVAC**  
Powerful cleaning • Powerful results

VACSI CENTRALNI USISNI  
SISTEMI D.O.O.  
DONJA MUTNICA BB  
35255 DONJA MUTNICA  
PARAĆIN SRBIJA  
[WWW.VACSI-SRBIJA.COM](http://WWW.VACSI-SRBIJA.COM)



Kit za čišćenje za profesionalnu upotrebu



Garažni komplet



Osnovni kit sa dubinskom četkom



Sanitarna vreća

